

Amarok



Utiliza y
Recomienda



Amarok

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO - MY22

EXTERIOR	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
Llantas	Aleación 16"	Aleación 17"	Aleación 18"
Neumáticos	245/70 R16	245/65 R17	255/60 R18
Paragolpes delantero color carrocería	-	X	S
Paragolpes trasero	Negro	Cromado	
Parilla delantera con apliques cromados	-	X	X
Rompenieblas delanteros con luz estática de giro	-	X	X
Rompeniebla trasero	X	X	X
Manijas de puertas y espejos color carrocería	-	X	X
Espejos exteriores con aplique cromado	-	-	X
Protector de cárter	X	X	X
Contacto negro en pilar B	-	-	X
Overfenders color carrocería	-	X	X
3º luz de stop	X	X	X
Iluminación de caja de carga	X	X	X
Portón de caja de carga con cerradura y apertura amortiguada	X	X	X
INTERIOR	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
Tapizados	Cuero	Tela Kemisu	Cuero Vienna
Volante y palanca de cambios revestida en cuero	-	X	X
Asiendo delantero Izquierdo regulables en altura y trasero rebatible	X	X	-
Asiéntos delanteros regulables electricamente	-	-	X
Consola con tapa entre asientos delanteros	-	X	X
Cajones portaobjetos debajo de asientos delanteros	-	-	-
Consola central con posavasos	X	X	X
Luces de lectura direccionales para conductor / pasajero	-	X	X
Manijas de techo	5	5	5
Portaantejos en consola de techo	-	X	X
Guantería con llave	X	X	X
Parasoles con espejo y portadocumentos	X	X	X
Volante regulable en altura y profundidad	X	X	X
Encendedor	X	X	X
FUNCIONAL	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
Levantavidrios eléctricos con "one touch" y temporizador	X	X	X
Espejos con comando eléctrico y desempañador	X	X	X
Regulación eléctrica con abatimiento eléctrico en espejo exterior	-	-	X
Cierre centralizado con comando a distancia	X	X	X
Llave flip-out (tipo "sevillana")	X	X	X
Llave simple	X	-	-
Apertura interna/centralizada de tapa de combustible	-	X	X
Climatizadores	Semi-automático	Automático	Climatronic bizona
Calefacción auxiliar de 30 minutos	-	-	X
Calefacción de asientos delanteros	-	-	X
Computadora de abordo multifunción	-	X	X
Control de velocidad crucero	-	X	X
Monitoreo de presión de neumáticos	-	-	X
Luneta térmica	X	X	X
Tomas de 12 V	-	2	4
Limpiaparabrisas con intermitente regulable	X	X	X
Sensor de estacionamiento trasero	X	-	-
Sensor de estacionamiento delantero y trasero	-	X	X
Cámara de retroceso	-	-	X
Light & Sight Package (Coming & leaving home, espejo interior fotocromático y sensor de lluvia)	-	X	X
Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros	X	X	X
Faros delanteros de xenón dobles con luz de marcha diurna LED	-	-	X
AUDIO	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
Radio "RCD 230G" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth	X	-	-
Radio "Composition Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth y App-Connect	-	X	-
Radio "Discover Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth, App-Connect y Navegador	-	-	X
Parlantes y Tweeters	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Volante multifunción	-	X	X
SEGURIDAD	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
Frenos ABS Off-Road	X	X	X
Sistema de frenado automático post-colisión	X	X	X
ASR - Control de tracción	X	X	X
ESP - Control electrónico de estabilidad	X	X	X
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	X	X	X
Bloqueo mecánico de diferencial	X	X	X
EDL (Bloqueo electrónico de diferencial)	X	X	X
Tracción integral permanente Torsen	-	-	(Aut 4x4)
Airbag conductor y acompañante	X	X	X
Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax	X	X	X
Alarma antirrobo con sensor volumétrico	-	X	X
Inmovilizador electrónico	X	X	X
Ancajes ISOFIX para sujeción de asientos infantiles	X	X	X
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor	X	X	X
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos	3	3	3
Apoyacabezas traseros	3	3	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2.0 TDI 140 CV 4x2	2.0 TDI 140 CV 4x4	2.0 TDI 180 CV 4x2	2.0 TDI 180 CV 4x4	2.0 TDI 180 CV 4x2 Aut.	2.0 TDI 180 CV 4x4 Aut.
VERSIONES	Trendline		Comfortline, Highline		Comfortline, Highline	Highline
MOTOR						
Configuración			Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea			
Cilindrada (cm³)			1.968			
Diámetro x carrera			81 x 95,5			
Relación de compresión	16:1		16,5:1		16:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler		Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler			
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro					
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	140 (103) / 3.500		180 (132) / 4.000			
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	340 (34,7) / 1.600 a 2.250		400 (40,8) / 1.500 a 2.250		420 (42,8) / 1.750 a 2.250	
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios		Manual de seis marchas y marcha atrás.			Automática de 8 marchas y marcha atrás	
Embrague		Monodisco seco, comando hidráulico			Convertidor de par	
SUSPENSION						
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora					
Trasera		Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos		Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos		
DIRECCION						
Tipo		Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva				
Diámetro mínimo de giro (m)		12.95				
FRENOS						
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque.					
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)						
Largo		5.254				
Ancho (sin espejos)	1.944		Sin overfenders: 1.944; Con overfenders: 1.954			
Altura		1.834				
Distancia entre ejes		3.097				
Trochas del./tras.	Trendline: 1.628 / 1.624		Comfortline: 1.654 / 1.650		Highline: 1.662 / 1.658	
Despeje al suelo		226				
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)						
Largo		1.555				
Ancho (mín. entre pasareadas y máximo)		1.222 / 1.620				
Profundidad		525				
Superficie (m²)		2.52				
CAPACIDAD OFF-ROAD						
Capacidad de trepada		45°				
Ángulo de ataque		28°				
Ángulo de salida		23,6°				
Angulo ventral		23°				
Inclinación lateral		49,7° (izq.); 50,8° (der.)				
Capacidad de vadeo (mm)		500				
CAPACIDADES (litros)						
Tanque de combustible		80				
PESOS (kg)						
PBT (Peso Bruto Total)		3.040			2.820	
En orden de marcha	1901 - 2179	1988 - 2266	1921 - 2199	1999 - 2277	1908 - 2186	1982 - 2260
Carga útil	1.139	1.052	1.119	1.041	912	838
Peso máximo remolcable con/sin freno		3000 - 750			2800 - 750	3200 - 750
PERFORMANCE						
Velocidad máxima (km/h)	169	167	184	183	180	179
Aceleración 0-100 km/h (s)	12.9	13.1	10.3	10.6	10.6	10.9
Recuperación 80-120 km/h en D (s)	12.0	13.0	10.5	11.0	8.0	8.5
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	8.3

"X" = disponible "-" = no disponible

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son válidos a la fecha de impresión (Agosto 2021). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. www.volksvagen.com.ar

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434



Utiliza y
Recomienda



Amarok V6 258 cv



Utiliza y
Recomienda



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO - MY22		V6 3.0 TDI 258 CV 4x4 Automática				VERSIONES		Comfortline, Highline, Extreme & Black Style	
EXTERIOR		Comfortline	Highline	Extreme	Black Style	MOTOR			
Llantas		Aleación 17"	Aleación 19"	Aleación 20"	Aleación 20"	Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 6 cilindros en "V"		
Neumáticos		245/65 R17	255/55 R19	255/50 R20	255/50 R20	Cilindrada (cm ³)	2967		
Paragolpes delantero color carrocería	X	X	X	X		Diámetro x carrera	83 x 91,4		
Paragolpes trasero	Negro		Cromado		Negro	Relación de compresión	17,0:1		
Parrilla delantera con apliques cromados	X	X	X	X		Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler		
Rompenieblas delanteros	X	-	-	-		Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena ubicada del lado de la transmisión. 4 válvulas por cilindro.		
Rompenieblas delanteros con luz estética de giro	-	X	X	X		Potencia máxima - kW / rpm	190 / 3250-4500		
Rompeniebla trasero	X	X	X	X		Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	580 (59,1) / 1400-3000		
Manijas de puertas y espejos color carrocería	X	X	X	X					
Espejos exteriores con aplique cromado	-	X	X	-					
Protector de cárter	X	X	X	X					
Contact negro en pilar B	-	X	X	X					
Overfenders color carrocería	X	X	X	X					
Barra de estilo de acero inoxidable	-	X	-	-					
Sportsbar en color carrocería	-	-	X	X					
Estríbos ovales de acero inoxidable	-	X	-	-					
Estríbos ovales negro mate	-	-	-	-	X				
Estríbos planos de aluminio	-	-	-	X	-				
Protección de caja de carga - Bedliner	-	-	X	X					
3 rd luz de stop	X	X	X	X					
Iluminación de caja de carga	X	X	X	X					
Portón de caja de carga con cerradura y apertura amortiguada	X	X	X	X					
INTERIOR		Comfortline	Highline	Extreme	Black Style				
Tapizados	Tela Kemisu	Cuero Vienna	Cuero Nappa	Cuero Nappa					
Volante y palanca de cambios revestido en cuero	X	X	X	X					
Asiento delantero Izquierdo regulables en altura y trasero rebatible	X	-	-	-					
Asientos delanteros regulables electricamente	-	X	X	X					
Consola con tapa entre asientos delanteros	X	X	X	X					
Consola central con posavasos	X	X	X	X					
Luces de lectura direccionales para conductor / pasajero	X	X	X	X					
Manijas de techo	5	5	5	5					
Portaantorchas en consola de techo	X	X	X	X					
Guantera con llave	X	X	X	X					
Parasoles con espejo y portadocumentos	X	X	X	X					
Volante regulable en altura y profundidad	X	X	X	X					
Encendedor	X	X	X	X					
FUNCIONAL		Comfortline	Highline	Extreme	Black Style				
Levantavidrios eléctricos con "one touch" y temporizador	X	X	X	X					
Espejos con comando eléctrico y desempañador	X	X	X	X					
Regulación eléctrica con abatimiento eléctrico en espejo exterior	-	X	X	X					
Cierre centralizado con comando a distancia	X	X	X	X					
Llave flip-out (tipo "sevillana")	X	X	X	X					
Apertura interna/centralizada de tapa de combustible	X	X	X	X					
Climatizador	Semi-Automático Climatic	Automático Climatronic bizona	Automático Climatronic bizona	Automático Climatronic bizona					
Calefacción auxiliar de 30 minutos	-	X	X	X					
Calefacción de asientos delanteros	-	X	X	X					
Computadora de abordo multifunción	X	X	X	X					
Control de velocidad crucero	X	X	X	X					
Monitoreo de presión de neumáticos	-	X	X	X					
Luneta térmica	X	X	X	X					
Tomas de 12 V	2	4	4	4					
Limpiaparabrisas con intermitente regulable	X	X	X	X					
Sensor de estacionamiento delantero y trasero	X	X	X	X					
Cámara de retroceso	-	X	X	X					
Light & Sight Package (Coming & leaving home, espejo interior fotocromático y sensor de lluvia)	X	X	X	X					
Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros	X	X	X	X					
Faros delanteros de xenón dobles con luz de marcha diurna LED	-	X	X	X					
AUDIO		Comfortline	Highline	Extreme	Black Style				
Radio "Composition Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth y App-Connect	X	-	-	-					
Radio "Discover Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth, App-Connect y Navegador	-	X	X	X					
Parlantes y Tweeters	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2					
Volante multifunción	X	X	X	X					
SEGURIDAD		Comfortline	Highline	Extreme	Black Style				
Frenos ABS Off-Road	X	X	X	X					
Sistema de frenado automático post-collision	X	X	X	X					
ASR - Control de tracción	X	X	X	X					
ESP - Control electrónico de estabilidad	X	X	X	X					
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	X	X	X	X					
Bloqueo mecánico de diferencial	X	X	X	X					
Tracción integral permanente Torsen	X	X	X	X					
Airbag conductor y acompañante	X	X	X	X					
Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax	X	X	X	X					
Alarma antirrobo con sensor volumétrico	X	X	X	X					
Inmovilizador electrónico	X	X	X	X					
Ancillas ISOFIX para sujeción de asientos infantiles	X	X	X	X					
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor	X	X	X	X					
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos	3	3	3	3					
Apoyacabezas traseros	3	3	3	3					

"X" = disponible "-" = no disponible



Beneficios Postventa

Bonificación de los 3 primeros servicios de mantenimiento



Rabona



El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Agosto 2021). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. www.volkswagen.com.ar